



**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
PROGRAMA ACADÉMICO DE ENFERMERÍA**

**TESIS**

**FACTORES DE RIESGO RELACIONADO AL CONSUMO DE  
DROGAS EN ADOLESCENTES DE DOS INSTITUCIONES  
EDUCATIVAS, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA 2024**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADA EN  
ENFERMERÍA**

**AUTORAS : BACH. ENF. CESITH ZENITH SALAS SAAVEDRA  
BACH. ENF. DERLIS NUÑEZ PIZANGO**

**ASESORA : LIC.ENF. ANA ISABEL SOPLIN GARCIA**

**SAN JUAN BAUTISTA IQUITOS – PERÚ**

**2024**

*“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”*

## **CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ - UCP**

El presidente del Comité de Ética de la Universidad Científica del Perú - UCP

Hace constar que:

La Tesis titulada:

### **“FACTORES DE RIESGO RELACIONADO AL CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES DE DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA 2024”**

De las alumnas: **CESITH ZENITH SALAS SAAVEDRA Y DERLIS NUÑEZ PIZANGO**, de la Facultad de Ciencias de la Salud, pasó satisfactoriamente la revisión por el Software Antiplagio, con un porcentaje de **19% de similitud**.

Se expide la presente, a solicitud de la parte interesada para los fines que estime conveniente.

San Juan, 03 de setiembre del 2024.



---

**Mgr. Arq. Jorge L. Tapullima Flores**  
Presidente del Comité de Ética – UCP

# UCP\_ENFERMERIA\_2024\_T\_DERLIS NUÑEZ - CECITH SALAS\_VI\_ RESUMEN



<b>Nombre del documento:</b> UCP_ENFERMERIA_2024_T_DERLIS NUÑEZ - CECITH SALAS_VI_ RESUMEN .pdf <b>ID del documento:</b> 5e29e182508d725ca8d0f584db9eabd984bd02b1 <b>Tamaño del documento original:</b> 1,87 MB <b>Autores:</b> []	<b>Depositante:</b> Chris Angela Ramirez Flores <b>Fecha de depósito:</b> 29/8/2024 <b>Tipo de carga:</b> interface <b>fecha de fin de análisis:</b> 29/8/2024	<b>Número de palabras:</b> 8702 <b>Número de caracteres:</b> 57.222
---	---	--

Ubicación de las similitudes en el documento:



## Fuentes principales detectadas

Nº	Descripciones	Similitudes	Ubicaciones	Datos adicionales
1	<b>medlineplus.gov</b>   Signos de consumo de drogas y los adolescentes: MedlinePlus ... https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001975.htm 8 fuentes similares	4%		Palabras idénticas: 4% (408 palabras)
2	<b>Documento de otro usuario</b> #5844f6 El documento proviene de otro grupo 17 fuentes similares	2%		Palabras idénticas: 2% (206 palabras)
3	<b>www.paho.org</b>   Abuso de sustancias - OPS/OMS   Organización Panamericana de... https://www.paho.org/es/temas/abuso-sustancias 9 fuentes similares	2%		Palabras idénticas: 2% (197 palabras)
4	<b>Documento de otro usuario</b> #e6f784 El documento proviene de otro grupo 17 fuentes similares	2%		Palabras idénticas: 2% (184 palabras)
5	<b>fad.es</b>   Los factores de riesgo asociados al consumo de drogas   FAD https://fad.es/pildora-informativa/factores-riesgo-asociados-consumo/#:-:text=Los factores de ries... 4 fuentes similares	2%		Palabras idénticas: 2% (154 palabras)

## Fuentes con similitudes fortuitas

Nº	Descripciones	Similitudes	Ubicaciones	Datos adicionales
1	<b>Documento de otro usuario</b> #6436e6 El documento proviene de otro grupo	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (35 palabras)
2	<b>ojs.haaj.org</b> https://ojs.haaj.org/index.php?journal=haaj&page=article&op=download&path[]=481&path[]=pdf	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (38 palabras)
3	<b>www.publimetro.co</b>   Prevenir es mejor que lamentar: cómo identificar una posibl... https://www.publimetro.co/comercial/2023/12/26/prevenir-es-mejor-que-lamentar-como-identificar...	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (32 palabras)
4	<b>repository.uniminuto.edu</b> https://repository.uniminuto.edu/jspui/bitstream/10656/17394/1/7. Monografía - Factores de riesgo...	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (25 palabras)
5	<b>repositorio.ucp.edu.pe</b> http://repositorio.ucp.edu.pe/bitstream/UCP/2323/1/LLERLY ALVA DÍAZ Y ÁNGEL GABRIEL GAVIRIA V...	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (20 palabras)

**Fuente mencionada (sin similitudes detectadas)** Estas fuentes han sido citadas en el documento sin encontrar similitudes.

1	https://elcomercio.pe/noticias/adolescentes/
---	--

## ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

Con **Resolución Decanal N° 1702-2023-UCP-FCS, del 12 de diciembre de 2023**, la Facultad de Ciencias de la Salud, de la UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL PERÚ – UCP, designa como jurado evaluador y dictaminador de la sustentación de tesis a los señores:

<b>Dra. Luz Angélica Noriega Chevez</b>	<b>Presidente</b>
<b>Lic. Enf. Elvia Betty Malafaya Rivera</b>	<b>Miembro</b>
<b>Lic. Enf. Susana Yhuaraqui Zumba</b>	<b>Miembro</b>

Como asesora: **Lic. Enf. Ana Isabel Soplín García.**

En la ciudad de Iquitos, siendo la 02:00 p.m. horas, del día miércoles 18 de setiembre de 2024, en las instalaciones de la Universidad Científica del Perú, supervisado por el secretario académico, se constituyó el jurado para escuchar la sustentación y defensa de la tesis **FACTORES DE RIESGO RELACIONADO AL CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES DE DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, 2024.**

Presentado por las sustentantes:

**CESITH ZENITH SALAS SAAVEDRA  
DERLIS NUÑEZ PIZANGO**

Como requisito para optar el TÍTULO PROFESIONAL de **LICENCIADA EN ENFERMERÍA.**

**Luego de escuchar la sustentación y formuladas las preguntas las que fueron:**

*Abiertas satisfactoriamente*

El jurado después de la deliberación en privado llego a la siguiente conclusión:

**La sustentación es:** *Aprobada por Mayoría*

En fe de lo cual los miembros del jurado firman el acta.



**Dra. Luz Angélica Noriega Chevez  
Presidente**



**Lic. Enf. Elvia Betty Malafaya Rivera  
Miembro**




**Lic. Enf. Susana Yhuaraqui Zumba  
Miembro**

CALIFICACIÓN:	Aprobado (a) Excelencia	:	19-20
	Aprobado (a) Unanimidad	:	16-18
	Aprobado (a) Mayoría	:	13-15
	Desaprobado (a)	:	00-12

HOJA DE APROBACION

TESIS, DENOMINADO: FACTORES DE RIESGO RELACIONADO AL CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES DE DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, 2024.


FECHA DE SUSTENTACION: 18 DE SETIEMBRE DE 2024.




Dra. Luz Angélica Noriega Chevez  
Presidente



Lic. Enf. Elvia Betty Malafaya Rivera  
Miembro



Lic. Enf. Susana Yhuaraqui Zumba  
Miembro



Lic. Enf. Ana Isabel Soplín García  
Asesora

## **DEDICATORIA**

Mi tesis la dedico con todo mi amor y cariño a mi amado compañero de vida Pablo Java por su sacrificio y esfuerzo, por darme una carrera para nuestro futuro y por creer en mi capacidad, aunque hemos pasado momentos difíciles siempre ha estado brindándome su comprensión, cariño y amor.

A mis amados hijos por ser mi fuente de motivación e inspiración para poder superarme cada día más y así poder luchar para que la vida nos depare un futuro mejor.

A mí amada madre y hermanos que quienes con sus palabras de aliento no me dejaban decaer para que siguiera adelante y siempre sea perseverante y cumpla mis metas.

**CESITH ZENITH SALAS SAAVEDRA**

La presente tesis se la dedico a mis queridos padres y hermano, por el apoyo moral ,espiritual y económico ,que me brindaron durante mis estudios, por los consejos y del amor que me brindaron durante mis estudios ,demostrando en todo momento constancia y perseverancia .

**DERLIS NUÑEZ PIZANGO.**

## **AGRADECIMIENTO**

Al concluir una etapa maravillosa de mi vida quiero extender un profundo agradecimiento, a quienes hicieron posible este sueño, aquellos que junto a mi caminaron en todo momento y siempre fueron inspiración, apoyo y fortaleza, esta mención en especial para DIOS, mis padres, mis hermanos, mi esposo y mis hijos, muchas gracias a ustedes por demostrarme que el verdadero amor no es otra cosa que el deseo inevitable de ayudar al prójimo para que se supere.

Mi gratitud, también a la Facultad de Ciencias de la Salud, mi agradecimiento sincero a mi asesora de tesis. Lic. Ana Isabel Soplín García, gracias a cada docente quienes con sus apoyo y enseñanzas constituyen la base de mi vida profesional.

Gracias infinitamente a todos.

## **CESITH ZENITH SALAS SAAVEDRA**

A dios, por darme la vida ,buena salud ,por guiarme y darme la fortaleza para seguir adelante, .tambien a mis queridos padres ,hermanos y amigos quienes tambien estuvieron ahí brindandome fortaleza para seguir adelante.

A mis profesores de la Universidad Científica del Perú, a mis compañeros de estudio y todas las personas que de una y otra manera me ayudaron a la culminacion mi carrera profesional.

**DERLIS NUÑEZ PIZANGO.**

## INDICE DE CONTENIDO

	Pág.
Portada	i
Constancia de antiplagio	ii
Acta de sustentación	iv
Hoja de aprobación	v
Dedicatoria	vi
Agradecimiento	vii
Índice de contenido	viii
Índice de tablas	x
Resumen	xi
Abstract	xii
<b>Capítulo I. Marco teórico</b>	<b>13</b>
1.1. Antecedentes del estudio	13
1.2. Bases teóricas	19
1.3. Definición de términos básicos	26
<b>Capítulo II. Planteamiento del problema</b>	<b>28</b>
2.1. Descripción del problema	28
2.2. Formulación del problema	30
2.2.1 Problema general	30
2.2.2 Problemas específicos	30
2.3. Objetivos	31
2.3.1. Objetivo general	31
2.3.2. Objetivos específicos	31
2.4. Hipótesis	31
2.5. Variables	32

2.5.1. Identificación de las variables	32
2.5.2. Definición conceptual y operacional de las variables.	32
2.5.3. Operacionalización de las variables	33
<b>Capítulo III. Metodología</b>	<b>35</b>
3.1. Tipo y diseño de investigación.	35
3.2. Población y muestra.	35
3.3. Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos.	36
3.4. Procesamiento y análisis de datos.	38
3.5. Aspectos éticos	38
<b>Capítulo IV. Resultados</b>	<b>39</b>
<b>Capítulo V. Discusión, conclusión y recomendaciones</b>	<b>49</b>
<b>Referencias bibliográficas</b>	<b>55</b>
<b>Anexos</b>	
Anexo 1: Matriz de consistencia	
Anexo 2: Consentimiento informado	
Anexo 3: Cuestionario sobre factores de riesgo y consumo de drogas en adolescentes.	
Anexo 4: Prueba de validez de expertos	
Anexo 5: Solicitud para aplicar el instrumento	

## INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Consumo de drogas en adolescentes de dos instituciones educativas del Distrito de San Juan Bautista, 2024.	39
Tabla 2. Relación entre factores sociodemográficos con el consumo de drogas en adolescentes de dos I.E. del distrito de San Juan Bautistas,2024.	40
Tabla 3. Relación entre factores familiares y consumo de drogas en adolescentes de dos I.E. del Distrito de San Juan Bautista, 2024.	43
Tabla 4. Relación entre factores personales con el consumo de drogas en adolescentes de dos I.E. del Distrito de San Juan Bautista, 2024.	46

## RESUMEN

El consumo de droga en adolescentes es un problema de salud pública. El presente trabajo de investigación tuvo un enfoque cuantitativo, diseño descriptivo, de corte transversal, prospectivo y correlacional en una muestra de 168 adolescentes que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión con el objetivo de determinar la relación que existe entre los factores de riesgo y el consumo de drogas en adolescentes de dos Instituciones Educativas del Distrito de San Juan Bautista, 2024 utilizando un cuestionario que fue sometido a la prueba de validez y confiabilidad. Teniendo como resultado que del 100% de adolescentes escolares encuestados, el 94% indicó que no consume drogas, así mismo se encontró asociación significativas entre los factores sociodemográficos: sexo femenino ( $p=0.009967$ ), edad de 16 años ( $p=0.007174$ ), lugar de residencia rural ( $p=9.612 \times 10^{-7}$ ), estado civil de convivencia de los padres ( $p=1.04 \times 10^{-6}$ ), nivel educativo de la madre ( $p=0.000116$ ); factores familiares: convivencia con los padres ( $p=0.04362$ ), consumo familiar de sustancias ( $p=0.0004816$ ), percepción de preocupación de los padres ( $p=4.285 \times 10^{-13}$ ); factores personales: asistencia a clases ( $p<0.05$ ), consumo de sustancias por parte de compañeros ( $p=0.007798$ ), facilidad para hacer amigos ( $p=0.009048$ ), participación en reuniones familiares ( $p=0.04085$ ) para el consumo de drogas en los adolescentes. Concluyendo que si existe relación estadísticamente significativa entre los factores de riesgo y el consumo de drogas en adolescentes de dos Instituciones Educativas del Distrito de San Juan Bautista, 2024 ( $p<0.05$ ).

Palabras claves: Adolescentes, factores de riesgo, consumo de drogas.

## ABSTRACT

Drug use in adolescents is a public health problem. The present research work had a quantitative approach, descriptive, cross-sectional, prospective and correlational design in a sample of 168 adolescents who met the inclusion and exclusion criteria with the objective of determining the relationship that exists between the risk factors and drug consumption in adolescents from two Educational Institutions in the District of San Juan Bautista, 2024 using a questionnaire that was subjected to a validity and reliability test. The result was that of 100% of the school adolescents surveyed, 94% indicated that they do not use drugs. Likewise, a significant association was found between sociodemographic factors: female sex ( $p=0.009967$ ), age of 16 years ( $p=0.007174$ ), place of rural residence ( $p=9.612 \times 10^{-7}$ ), marital status of the parents ( $p=1.04 \times 10^{-6}$ ), educational level of the mother ( $p=0.000116$ ); family factors: living with parents ( $p=0.04362$ ), family substance use ( $p=0.0004816$ ), perception of parental concern ( $p=4.285 \times 10^{-13}$ ); personal factors: class attendance ( $p<0.05$ ), substance use by peers ( $p=0.007798$ ), ease of making friends ( $p=0.009048$ ), participation in family gatherings ( $p=0.04085$ ) for drug use in the teenagers. Concluding that there is a statistically significant relationship between risk factors and drug use in adolescents from two Educational Institutions in the District of San Juan Bautista, 2024 ( $p<0.05$ ).

Keywords: Adolescents, risk factors, drug use.

## CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO

### 1.1. Antecedentes del estudio

Internacional

Suarez M et al (Colombia 2023) desarrollaron un estudio cuantitativo, descriptivo correlacional en 272 estudiantes donde determinaron los factores de riesgo que influyen en el consumo de sustancias psicoactivas. Los resultados encontrados fueron que el 69% fueron mujeres, 74% de 17-20 años de edad, 79% consumieron sustancias psicoactivas, 58% consumieron por primera vez alcohol. Concluyeron que los factores sociodemográficos, individuales, familiares, psicológicas, socioculturales influyen en el consumo de sustancias psicoactivas (1)

Shick M et al (EEUU 2023) realizaron un estudio descriptivo en 8.950 adolescentes donde examinaron los factores relacionados con el consumo de sustancias. Encontraron que el control de los padres, actitud positiva hacia la escuela se asoció con una menor probabilidad del consumo de alcohol, cigarrillos, cannabis y otros fármacos, sin embargo la presión de grupo se asoció con una mayor probabilidad del consumo de sustancias. Concluyeron que las relaciones sociales, control de los padres, interacciones entre pares y las actitudes escolares son intervenciones destinadas a prevenir el inicio del consumo de sustancias (2)

Devika B et al (EEUU 2023) realizaron un estudio cuantitativo en 7896 estudiantes donde describieron la familiaridad inicial predice el uso de sustancias. Encontraron que en el 68,9% la edad, los antecedentes familiares, el uso en el hogar, de los pares y la disponibilidad en el vecindario se asoció con la familiaridad de

sustancias ( $p < 0,001$ ). Concluyeron que la familiaridad con sustancias predice el consumo de sustancias en la adolescencia (3)

García M, Gonzales M (México 2022) realizaron un estudio cuantitativo, descriptivo, transversal en 26 adolescentes donde identificaron los factores de riesgo presentes en el clima social, familiar y escolar, su co-determinación y su relación con conductas de riesgo. Encontraron que los factores que influyen en el clima escolar y en el desarrollo de conductas de riesgo fueron: en el 95% el consumo de drogas se presenta alrededor de la escuela, 90% alrededor de la casa, 85% prácticas vandálicas en la cercanía de la escuela, 60% la venta de drogas alrededor de la casa y 54% el pandillerismo, en el 43% la falta de espacios culturales y deportivos alrededor de la escuela y en el 35% cerca a la casa, en el 81% falta de asesoría y reprobación de materias, en el 73% deserción escolar, en el 58% bajo rendimiento escolar, en el 42% desmotivación escolar, en el 23% ausentismo, en el 19% falta de plan de vida, 12% falta de compromiso, en el 8% violencia entre pares y acoso escolar y los factores relacionados al sistema familiar fueron la interacción entre los miembros, la dinámica, estructura y funcionalidad familiar como: en el 58% falta de convivencia y comunicación, en el 38% ausencia de la figura paterna y la violencia verbal, en el 23% falta de límites, reglas, violencia emocional, física, en el 4% violencia sexual, material, abandono paternal, omisión de cuidados, el 27% presenta déficit de habilidades socioemocionales como baja autoestima, bajo control emocional, baja empatía, en el 17% problemas de aprendizaje e indisciplina, el 15% con ansiedad, el 12% con trastorno por déficit de atención, 4% malos hábitos de sueño y de alimentación y conductas de riesgo como: el 23% consume sustancias adictivas, 12% conductas antisociales, 12% violencia en el noviazgo, 8% prácticas sexuales de riesgo, 4% conductas autolesivas y conducta ciberadicta. Concluyeron que hay una co-determinación entre los factores de

riesgo social, familiar, escolar e individual con la presencia de conductas de riesgo (4)

Rodríguez D, et al (Brasil 2022) realizaron un estudio transversal en 364 adolescentes donde analizaron la asociación entre perfil sociodemográfico, variables del sistema familiar y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Evidenciaron asociación de retención escolar, lugar de residencia y religión con consumo de alcohol. Concluyeron que se confirmó altas tasas de consumo de drogas entre adolescentes y que la calidad de las relaciones familiares influye en el patrón de consumo (5)

Vélez N (Ecuador 2021) desarrolló un estudio mixto cuanti-cuali transversal, descriptivo, explicativo en 81 adolescentes donde analizaron los factores sociodemográficos que promueven el consumo de drogas. Encontraron: 54% femenino, 59% de 14 -15 años de edad, 17% consumió alcohol, 7% consumió drogas, 29% consumió por curiosidad y presión externa de amigos, 80% sabe sobre drogas, 70% considera que alcohol y cigarrillo no son drogas. Concluyó que los factores que inducen al consumo de drogas son la curiosidad, la presión de amigos, familiares, socioculturales vinculados con la facilidad de acceso y consumo a la sustancia, malas relaciones interpersonales, bajo nivel de comunicación y presencia de violencia (6).

Del Rocío M, Getzeman S, Gonzales F (México 2019), realizaron una investigación no experimental, cuantitativo transversal, correlacional en 292 adolescentes para determinar los factores de riesgo asociados al consumo de alcohol y drogas. Encontraron que 8,24% presentó problemas de dependencia y conducta. Concluyeron que el alcohol, tabaco y marihuana son sustancias con mayor prevalencia entre los estudiantes (7)

De Ávila et al (México 2019) realizaron un estudio comparativo, correlacional en 374 adolescentes donde compararon los factores de riesgo, etapas de adquisición, consumo de alcohol y tabaco, así como la relación que existe entre factores de riesgo y consumo de alcohol y tabaco. Los resultados fueron, 31.6% de los adolescentes se encontraban en la etapa de mantenimiento de consumo de alcohol, 63.6% en la etapa de precontemplación del consumo de tabaco. Los factores de riesgo escolares ( $p = .004$ ) e individuales ( $p = .001$ ) tienen más presencia en la etapa de preparación y mantenimiento del consumo de alcohol. Para el consumo de tabaco destacan los factores de riesgo individuales en la etapa de preparación y familiares en mantenimiento ( $p < .001$ ). Existe relación de los factores de riesgo y consumo de alcohol ( $p < .001$ ) y tabaco ( $p < .001$ ). Concluyeron que los factores de riesgo intervienen en el consumo de drogas lícitas (8)

#### Nacional

Bardales A (Trujillo 2022) en su estudio de tipo observacional, retrospectivo en 216 adolescentes determinó si las características familiares son factores de riesgo para consumo de Cannabis en adolescentes y obtuvo como resultado que el consumo de drogas alucinógenas por uno o ambos padres, por los hermanos, violencia familiar está asociado al consumo de drogas, el consumo de drogas alucinógenas y la monoparentalidad familiar no es un factor de riesgo. Concluyendo que la variable violencia familiar está asociada significativamente al consumo de cannabis (9)

Regalado J (Pimentel 2022) realizó una investigación correlacional en 87 adolescentes para establecer la relación entre los estilos de crianza con los factores de riesgo de consumo de drogas. Encontró que no existe relación entre los estilos de crianza con los

factores de riesgo de consumo de drogas ( $p > .05$ ), sin embargo, la autonomía psicológica presenta relación negativa con los factores de riesgo de: alienación, actitud de amigos hacia las drogas, baja autoeficacia e independencia ( $p < .01$ ,  $p < .05$ ), en el 29.9% predomina el estilo de crianza negligente y en el 60.9% nivel medio de factores de riesgo de consumo de drogas (10)

---

Pinedo N, Prez C (Pucallpa 2022) realizó un estudio no experimental, correlacional con 123 estudiantes, donde estableció la relación entre funcionamiento familiar y el riesgo de consumo de drogas. Encontraron que, el 52.0 % tiene familia disfuncional, el 44.7% alto riesgo de consumo de drogas con tendencia a riesgo moderado. Concluyeron: Existe relación entre las variables ( $p = 0.01$ ), por lo que se acepta la hipótesis planteada (11)

Zeña C (Pimentel 2021) realizó una investigación descriptivo correlacional en 122 adolescentes donde determinaron los factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas. Encontraron que, 66,4% de los padres con educación secundaria, 77,9 % viven en zona urbana, 34,4% separados, 53,3% estudiantes de sexo masculino, 67,2 % de 16 años; 75,4% los factores familiares y personales en condiciones regulares, 12,3 % consumió sustancias psicoactivas, 17,2 % a veces y el 70,5 % no consumió. Concluyó que el consumo de sustancias psicoactivas no se relaciona con los factores sociodemográficos, familiares y personales (12)

Huapaya M (Lima 2020) desarrolló un estudio correlacional, cuantitativo, no experimental, corte transversal en 601 adolescentes donde determinó la relación entre las conductas antisociales y los factores de riesgo hacia el consumo de drogas. Encontró en el 27.5% conducta antisocial bajo, 33.6% factores de riesgo hacia el consumo de drogas muy bajo; no se encontró diferencia con el sexo, edad, año de estudio e institución educativa, se encontró relación entre la

conducta antisocial y los factores de riesgo hacia el consumo de drogas. Concluyó que, a mayor presencia de conducta antisocial mayor factor de riesgo hacia el consumo de drogas (13)

Malacas C, Alfaro P, Hernández R (Lima 2020) desarrollaron un estudio cuantitativo, observacional, analítico, transversal y prospectivo en 510 adolescente escolares y determinaron si las actitudes, las normas subjetivas y la autoeficacia son factores predictores de la intención de consumo de marihuana. Los resultados fueron: Identificaron diferencias significativas según edad y grado académico, actitud favorable al consumo de marihuana, una norma subjetiva favorable al consumo de marihuana y los adolescentes que se perciben con una eficacia baja para abstenerse de consumir marihuana en determinadas situaciones. Concluyeron: Los hallazgos identificados como la actitud favorable, la norma subjetiva favorable al consumo de marihuana y la baja percepción de eficacia para abstenerse a consumir marihuana en determinadas situaciones, predicen la intención de consumo (14)

Falcón J (Lima 2019) desarrolló una investigación descriptiva, cuantitativo, no experimental, corte transversal en 101 adolescentes donde determinó el nivel de los factores de riesgo para el consumo de sustancias psicoactivas. Encontró que en el 50% nivel moderado de factores de riesgo para el consumo de drogas. Concluyó que los adolescentes tienen factores de riesgo personales, sociales, económicos y culturales, lo cual podría llevarlos a desarrollar conductas nocivas para sí mismos y para los demás, como la iniciación en el consumo de sustancias psicoactivas (15)

### Regional

Silvano G, Del Águila M (Iquitos 2020) realizaron una investigación cuantitativa en 111 estudiantes del cuarto y quinto de secundaria donde determinaron la influencia del consumo de sustancias

psicotrópicas con el rendimiento académico. Encontraron que en el 100% consumo bajo de sustancias psicotrópicas, el 56,8% fueron promovidos de grado, el 39,6% requieren recuperación pedagógica y el 3,6% permanecen en el grado. Concluyeron que el consumo de sustancias psicotrópicas influye significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes (16)

Mozombite L, Velasco E (San Juan Bautista 2019) desarrollaron una tesis cuantitativo, no experimental, transversal y de tipo descriptivo correlacional. con 215 adolescentes donde determinaron la relación entre habilidades sociales y consumo de alcohol. Encontraron que el 51.2% presenta un nivel medio de habilidades sociales y el 66,0% tiene un consumo de alcohol con y sin riesgo apreciable y consumo en riesgo. Concluyeron que existe una relación significativa entre los niveles de habilidades sociales y el consumo de alcohol (17)

## **1.2. Bases teóricas**

### **Adolescente**

La Organización mundial de salud define como el período de crecimiento que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta. Comprende las siguientes etapas: Temprana: (10 a 13 años), Media: (14 a 17 años), Tardía: (18 a 21 años) (18) El Ministerio de salud (2019) comprende entre los 12 y 17 años, 11 meses y 29 días (19)

### **Consumo de drogas**

El uso de sustancias psicoactivas siempre implica un grado de riesgo de sufrir consecuencias adversas sobre distintos órganos y sistemas, las cuales pueden dar en el corto plazo, como en la

intoxicación, el riesgo de lesiones por accidentes, agresión, conductas sexuales inseguras. El uso repetido y prolongado de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia, que son trastornos crónicos y recurrentes, caracterizados por necesidad intensa de la sustancia, pérdida de la capacidad de controlar su consumo, consecuencias adversas en el estado de salud o en el funcionamiento interpersonal, familiar, académico, laboral o legal. Los trastornos causados por el uso de drogas son una pesada carga para los individuos y las comunidades. El uso continuo de drogas puede causar dependencia y discapacidad además de problemas crónicos de salud. Las consecuencias sociales del uso perjudicial o dependencia de drogas llegan mucho más allá del usuario y afectan a sus familias y a otras relaciones personales. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables. Cuando se lo identifica tempranamente, el uso riesgoso de drogas puede ser reducido o restringido mediante evaluaciones de la salud e intervenciones breves, antes de que las personas que lo consumen se vuelvan dependientes (19)

## **Drogas**

Las sustancias psicoactivas son compuestos naturales o sintéticos, que actúan sobre el sistema nervioso generando alteraciones en las funciones que regulan pensamientos, emociones, comportamiento y es susceptible de generar dependencia, ya sea psicológica, física o ambas (20)

## **Clasificación**

### **Por su origen:**

-Naturales: Se recogen directamente de la naturaleza para ser consumidas por el individuo. Como la hoja de la coca.

-Semi-sintéticas: Obtenidas por síntesis parciales. Como la cocaína y la pasta básica de cocaína derivados de la hoja de coca.

-Sintéticas: Químicas derivadas de una combinación de una serie de sustancias de desechos de laboratorio. Como el éxtasis, metanfetamina, dietilamida del ácido lisérgico.

**Por su forma de uso:**

-Sociales: Alcohol, tabaco.

-Folclóricas: Hoja de coca, ayahuasca, san pedro, etc.

-Terapéuticas: Medicamentos.

-De abuso: Marihuana, cocaínicas (cocaína, pasta básica de cocaína, crack), opioides.

-Industrial: Pegamento (terokal), gasolina, thinner, bencina.

**Por sus efectos sobre el Sistema Nervioso Central:**

-Estimulantes: Estimulan el sistema nervioso central generando hiperactividad, locuacidad e incremento de la actividad físico y psíquico. Como las cocaínicas y la anfetamina.

-Depresoras: Alteran al sistema nervioso central disminuyendo su actividad, produciendo aletargamiento, lentitud en los movimientos, forma de pensar y causan sueño y somnolencia. Como el alcohol.

-Alucinógenas: Modifican el funcionamiento del sistema nervioso central produciendo distorsión de la realidad y alucinaciones, cambios emocionales intensos y variados y distorsiones de la personalidad. Como la marihuana, dietilamida del ácido lisérgico.

**Por su valoración legal:**

-Legales: Tienen reconocimiento legal y uso normativo alentado por la promoción o publicidad a pesar que generan serios problemas sociales y de salud pública. Como el alcohol, fármacos y tabaco.

-Ilegales: Su venta y consumo están sancionados por la ley. Ocasionan deterioro personal, social, laboral y conllevan a la

delincuencia y marginalidad. Como las cocaínicas (pasta básica de cocaína, crack), éxtasis, metanfetamina, dietilamida del ácido lisérgico y marihuana (21)

### **Drogadicción**

Es un trastorno crónico y recurrente caracterizado por la búsqueda y consumo compulsivo de la droga pese a sus consecuencias negativas. Se le considera un trastorno cerebral porque genera cambios funcionales en los circuitos del cerebro que participan en la recompensa, el estrés y el autocontrol. Esos cambios pueden persistir aún mucho tiempo después de que la persona haya dejado de consumir drogas (22)

### **Factores de riesgo**

La Fundación Juventud (2023) señala que son circunstancias o características personales, ambientales o relacionadas con la sustancia, que aumentan la probabilidad de que una persona se implique en el consumo de drogas y éste llegue a causarle problemas.

### **Vinculados a la persona**

Edad, baja asertividad, falta de conformidad con las normas sociales, elevada necesidad de aprobación social, dificultad para el manejo del tiempo libre, fracaso escolar o laboral, falta de habilidades para tomar decisiones o resolver problemas, expectativas positivas respecto a las consecuencias del consumo, baja autoestima, elevada búsqueda de sensaciones, escasa tolerancia a la frustración, rebeldía, falta de alternativas de ocio saludable, falta de habilidades sociales, falta de conocimientos sobre drogas, actitud favorable hacia las drogas.

## **Vinculados al medio ambiente**

Factores microsociales (de los grupos sociales cercanos):

Ambiente familiar: Baja cohesión familiar, clima afectivo inadecuado, estilo educativo familiar (exceso o defecto de disciplina), tolerancia familiar al consumo (consumos en la familia y/o permisividad).

Ambiente escolar: Falta de integración, tolerancia al consumo de drogas en el medio escolar, el grupo de iguales, relación con amigos consumidores, presión de grupo hacia el consumo, normas grupales, actitudes y valores propios del grupo, consumo de drogas como alternativa exclusiva de ocio.

Factores macrosociales (culturales, de la sociedad en general):

Disponibilidad y fácil acceso de drogas, tolerancia social hacia el consumo de determinadas sustancias, falta de recursos, difusión o facilidades para el empleo saludable del ocio, publicidad de drogas legales, que enganchan con valores asociados a necesidades básicas de la persona, planificación urbanística.

Clima social (competitividad, búsqueda de éxito): Valores contradictorios, contrarios a la salud (22)

## **Consumo y adicción a las drogas en Adolescentes**

Los adolescentes que consumen drogas pueden comportarse mal y tener un desempeño pobre en la escuela o abandonar los estudios. Consumir drogas cuando el cerebro todavía está en desarrollo puede crear cambios cerebrales duraderos y aumentar el riesgo de dependencia (23). El inicio temprano del consumo nocivo de sustancias psicoactivas, que es desproporcionadamente elevado

entre los jóvenes, da lugar a un aumento del riesgo de caer en dependencias y de sufrir otros problemas durante la edad adulta. El consumo de alcohol y drogas en la infancia y la adolescencia causa alteraciones neurocognitivas que, en etapas posteriores de la vida, pueden generar problemas conductuales, emocionales, sociales y académicos (24)

### **Uso de drogas en los adolescentes**

Existen muchas razones por las que los adolescentes pueden usar drogas:

Para encajar: El estatus social es muy importante para los adolescentes, puede usar drogas en un intento por encajar con amigos o para impresionar a un nuevo grupo de jóvenes.

Para socializar: Algunos adolescentes usan drogas porque disminuyen sus inhibiciones y los hacen sentir más cómodos en entornos sociales.

Para lidiar con cambios en la vida: El cambio no es fácil para nadie. Algunos adolescentes recurren a las drogas para lidiar con situaciones como mudanzas, entrar a una nueva escuela, la pubertad o atravesar el divorcio de sus padres.

Para aliviar el dolor y la ansiedad: Los adolescentes pueden usar drogas para lidiar con problemas con su familia, sus amigos, la escuela, la salud mental y la autoestima (25)

### **Medidas para prevenir el uso de drogas**

Mantenerse involucrado, construya una relación sólida con su hijo y muestre su apoyo por sus intereses.

Sea un buen modelo a seguir, los comportamientos que usted muestra envían un mensaje directo al adolescente, ya sea que usted lo sepa o no. No use drogas y utilice los medicamentos con receta únicamente como se le indica. Si bebe alcohol, hágalo con moderación.

Preséntese y conozca a los amigos de su hijo, de ser posible, conozca también a sus padres. Aliente a su hijo a que invite a sus amigos a casa de manera que pueda conocerlos mejor. Si cree que un amigo es una mala influencia, no dude en intervenir o alentar a su hijo a que haga otras amistades.

Establezca reglas claras para su hijo sobre el uso de drogas, esto puede incluir no viajar en autos con muchachos que hayan estado usando drogas o no permanecer en una fiesta en donde alguien esté utilizando drogas.

Sepa lo que está haciendo su hijo, los adolescentes sin supervisión tienen mayores probabilidades de experimentar con drogas. Manténgase informado sobre dónde y con quién está su hijo. Pídale que se reporte en ciertos momentos del día, como al salir de la escuela.

Aliente las actividades saludables, los pasatiempos, los clubes, los deportes y los trabajos de medio tiempo son excelentes maneras de mantener ocupados a los adolescentes. Al mantenerse activo, su hijo tendrá menos tiempo para involucrarse en el uso de drogas (25)

### **Señales de uso de drogas**

Existen muchas señales físicas y de comportamiento que indican uso de drogas. Las señales incluyen:

- Pronunciación lenta o mala por usar tranquilizantes y depresivos.
- Hablar rápido o de manera explosiva por usar estimulantes.
- Ojos inyectados de sangre.

- Tos que no desaparece.
- Olor o aliento inusual por usar drogas inhaladas.
- Pupilas dilatadas o extremadamente puntiformes.
- Movimiento ocular rápido (nistagmo), podrían ser un signo de consumo de fenciclidina.
- Pérdida del apetito por el consumo de anfetaminas, metanfetaminas o cocaína.
- Aumento del apetito por el consumo de marihuana.
- Caminar inestable.
- Pereza, apatía o somnolencia constante por usar drogas opioides como la heroína o la oxicodona, o puede suceder conforme pasa el efecto de drogas estimulantes.
- Hiperactividad por los estimulantes como la cocaína, y metanfetaminas.
- Mal rendimiento y aumento del ausentismo escolar.
- No participar de las actividades habituales.
- Cambio de grupos de amigos.
- Actividades secretas.
- Mentir o robar (25)

### **1.3. Definición de términos básicos**

Drogadicción: Es un trastorno crónico y recurrente caracterizado por la búsqueda y el consumo compulsivos de la droga pese a sus consecuencias negativas. Se le considera un trastorno cerebral porque genera cambios funcionales en los circuitos del cerebro que participan en la recompensa, el estrés y el autocontrol. Esos cambios pueden persistir aún mucho tiempo después de que la persona haya dejado de consumir drogas. (22)

Consumo de drogas: El uso, repetitivo y prolongado en el tiempo de sustancias psicoactivas favorece el desarrollo de trastornos por dependencia (20)

Factores de riesgo: circunstancias o características personales, familiares y ambientales relacionadas con la sustancia, que aumentan la probabilidad de que una persona se implique en el consumo de drogas y éste llegue a causarle problemas (20)

Adolescente: Es la etapa de vida que transcurre entre los 10 y 19 años. La dividen en tres fases; adolescencia temprana de 10 a 13 años, adolescencia media de 14 a 17 años y adolescencia tardía de 18 a 21 años (18)

Institución Educativa: Es un establecimiento que brinda servicios de formación académica a personas de distintas edades (26)

## **CAPITULO II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

### **2.1. Descripción del problema**

En el mundo en el 2020, 284 millones de personas entre 15 y 64 años consumieron drogas más de 26% respecto a la década anterior. Los jóvenes están consumiendo más drogas y los niveles de consumo actuales en muchos países son más altos que los de la generación anterior. Según las últimas estimaciones mundiales, alrededor del 5,5% de la población de entre 15 y 64 años ha consumido drogas al menos una vez en el último año, mientras que 36,3 millones de personas, es decir, el 13% del total de personas que consumen drogas, padecen trastornos por consumo. En todo el mundo, se calcula que más de 11 millones de personas se inyectan drogas, la mitad de las cuales padecen hepatitis C (27)

En América Latina, las personas menores de 35 años en su mayoría reciben tratamiento por trastornos relacionados con el consumo de drogas. El 11.2 millones de personas se inyectan drogas. (28) 4,4 millones de hombres y 1,2 millones de mujeres sufren trastornos causados por el uso de drogas como dependencia y otros padecimientos en algún momento de su vida. La mitad de los trastornos mentales en la edad adulta ya han debutado a los 15 años, pero, en su mayor parte, no se detectan ni se tratan. Entre las drogas psicoactivas, la que más consumen los jóvenes es el cannabis alrededor de un 4,7% de los adolescentes de 15 a 16 años lo hicieron al menos una vez en un año (29). Así mismo 83 millones de personas consumieron cannabis, opioides, cocaína, anfetaminas y otros estimulantes. Se prevé que 87 millones las usen en 2030. Esto podría aumentar la carga asociada a los trastornos por consumo de sustancias en los sistemas de salud de la región, que se concentra de manera desproporcionada en los países de ingreso bajo y medio (30).

El consumo de marihuana es más frecuente entre la población adolescente y adulta joven. El grupo etario de 12 a 17 años es el segundo con mayor consumo en la mayoría de los países. Hay una alta tasa de consumo de marihuana entre los menores de edad, en varios países de la región superando el 15% en Canadá y el 10% en los Estados Unidos, Uruguay y Chile (31)

En el Perú, las drogas más comunes entre los adolescentes fueron el alcohol, el tabaco y la marihuana. En un hospital, el 10% de jóvenes presentaron adicciones de estupefacientes y drogas, 34% de las niñas, niños y adolescentes tuvieron problemas de salud mental, el 29.6% de las y los adolescentes estaba en situación de riesgo de presentar algún problema de salud mental de tipo emocional, conductual o atencional (32) El 53% de los adolescentes en conflicto con la ley penal manifestó haber consumido drogas antes de su ingreso. El 89% adolescentes atendidos en el centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación manifestó haber consumido marihuana; el 52% atendidos en los servicios orientados a los adolescentes manifestó consumo de alcohol, el 39% requieren orientación por problemas de drogas o alcohol (33)

En Loreto, en las comunidades indígenas de zonas de frontera de las regiones Amazonas, Loreto y Ucayali el consumo de drogas en menores de edad se ha incrementado y en Iquitos se está viendo que los muchachos consumen droga dentro de los mismos colegios (34)

Los adolescentes son más susceptibles de ser influenciadas por situaciones desagradables que experimentan en su entorno y pueden desarrollar una adicción. Si estas condiciones no se tratan a tiempo, se reflejarán en su vida adulta y su rehabilitación será más difícil. A ello se suma que muchas veces las drogas se presentan como una alternativa de liberación para ellos en situaciones de estrés. El

consumo de droga en los adolescentes, es una conducta que pone en riesgo su desarrollo físico, mental y social. Por lo que es importante la prevención, promoción de la enfermedad a más temprana edad mediante el conocimiento de los factores de riesgo que podrían determinar en el consumo de drogas en adolescentes. Por lo planteado, nace la motivación de realizar el presente trabajo de investigación.

## **2.2. Formulación del problema**

### **2.2.1. Problema general**

¿Cuál es la relación que existe entre los factores de riesgo y el consumo de drogas en adolescentes de dos Instituciones Educativas del Distrito de San Juan Bautista, 2024?

### **2.2.2. Problemas específicos**

¿Cuál es el consumo de drogas en adolescentes de dos instituciones educativas del Distrito de San Juan Bautista, 2024?

¿Cuáles son los factores de riesgo en adolescentes de dos Instituciones Educativas del Distrito de San Juan Bautista 2024?

¿Cuál es la asociación que existe entre los factores de riesgo y el consumo de drogas en adolescentes de dos Instituciones Educativas del Distrito de San Juan Bautista, 2024?

## **2.3. Objetivos**

### **2.3.1. Objetivo general**

Determinar la relación que existe entre los factores de riesgo y el consumo de drogas en adolescentes de dos Instituciones Educativas del Distrito de San Juan Bautista, 2024.

### **2.3.2. Objetivos específicos**

Identificar el consumo y tipos de drogas en adolescentes de dos Instituciones Educativas del Distrito de San Juan Bautista, 2024.

Identificar los factores de riesgo sociodemográficos, familiares, personales para el consumo de drogas en adolescentes de dos Instituciones Educativas del Distrito de San Juan Bautista, 2024.

Relacionar los factores de riesgo y el consumo de drogas en adolescentes de dos Instituciones Educativas del Distrito de San Juan Bautista, 2024.

## **2.4. Hipótesis**

Ha: Existe relación estadísticamente significativa entre los factores de riesgo y el consumo de drogas en adolescentes de dos Instituciones Educativas del Distrito de San Juan Bautista, 2024.

Ho: No existe relación estadísticamente significativa entre los factores de riesgo y el consumo de drogas en adolescentes de dos Instituciones Educativas del Distrito de San Juan Bautista, 2024.

## **2.5. Variables**

### **2.5.1. Identificación de las variables**

Variable Independiente: Factores de riesgo

Variable Dependiente: Consumo de drogas

### **2.5.2. Definición conceptual y operacional de las variables**

Definición conceptual de factores de riesgo: Circunstancias o características personales, ambientales o relacionadas con la sustancia, que aumentan la probabilidad de que una persona se implique en el consumo de drogas y éste llegue a causarle problemas.

Definición operacional de factores de riesgo: Es la información que brinda los adolescentes sobre sus datos sociodemográficos, familiares, personales y se medirá mediante un cuestionario que consta de 15 ítems. Con alternativas de si, no, a veces.

Definición conceptual de consumo de drogas: Es el uso, repetitivo y prolongado en el tiempo de sustancias psicoactivas favoreciendo el desarrollo de trastornos por dependencia en el adolescente.

Definición operacional de consumo de drogas: Es la información que brindará el adolescente sobre su consumo y tipos de drogas. Se medirá mediante un cuestionario con 2 ítems, con alternativas de sí, no, a veces.

### 2.5.3. Operacionalización de las variables

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Tipo y escala	Dimensiones	Indicador
Independiente  Factores de riesgo	Circunstancias o características personales, ambientales o relacionadas con la sustancia, que aumentan la probabilidad de que una persona se implique en el consumo de drogas y éste llegue a causarle problemas.	Es la información que brinda los adolescentes escolares sobre los factores de riesgo, se medirá mediante un cuestionario. Con alternativas: si, no, a veces.	Cualitativo Ordinal	Factores sociodemograficos  Factores familiares      Factores personales	Edad, sexo, residencia, estado civil, nivel educativo de los padres  ¿Vives con tus padres en casa? ¿En casa, alguien de tú familia fuma, toma alcohol o consume droga con frecuencia? ¿Sientes que tus padres se preocupan por ti? ¿Te comunicas con tus padres? ¿Discuten en familia? ¿Asistes a clase continuamente? ¿Te deprimas con facilidad ante alguna dificultad?

					<p>¿Tus compañeros beben, fuman o consumen drogas con frecuencia?</p> <p>¿Te es fácil hacer amistades?</p> <p>¿Participas en reuniones con tus compañeros?</p>
<p>Dependiente</p> <p>Consumo de drogas</p>	<p>Es el uso, repetitivo y prolongado en el tiempo de sustancias psicoactivas favoreciendo el desarrollo de trastornos por dependencia en el adolescente.</p>	<p>Es la información que brinda los adolescentes escolares sobre el consumo y tipos de drogas. Se medirá mediante un cuestionario. Con alternativas: sí, no, a veces.</p>	<p>Cualitativo Ordinal</p>	<p>Consumo</p> <p>No consumo</p> <p>Tipo de droga</p>	<p>Sí, a veces</p> <p>No</p> <p>Marihuana, éxtasis, PBC, tabaco, otro</p>

## CAPÍTULO III. METODOLOGÍA

### 3.1. Tipo y diseño de investigación

Este estudio fue de tipo cuantitativo, porque las variables se analizarán mediante estadísticos descriptivos.

De diseño:

Descriptivo, porque se analizó e interpretó los resultados tal cual se presentaron.

Corte transversal, porque el instrumento se aplicó en un tiempo determinado y una sola obtención de las variables.

Prospectivo, porque se recolectó los datos de los adolescentes durante la ejecución.

Correlacional, porque se relacionó las variables independiente y dependiente.

### 3.2. Población y muestra

La población lo conformaron 300 adolescentes de cuarto y quinto año de secundaria de la Institución Educativa Progreso y Experimental UNAP del Distrito de San Juan de Miraflores.

La muestra, se obtuvo según la fórmula de poblaciones finitas:

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot p \cdot q}{e^2(N-1) + Z^2 \cdot p \cdot q}$$
$$n = \frac{300(1,96)^2 (0.50) (0.50)}{(0.05)^2(300-1) + (1,96)^2 (0.50) (0.50)}$$
$$n = 168$$

La muestra estuvo constituida por un total de 168 escolares de cuarto y quinto año de secundaria. Distribuidos de la siguiente manera:

Colegio	4to	5to	Total
Progreso	42	42	84
Experimental UNAP	42	42	84
	84	84	168

El tipo de muestreo que se aplicó fue el probabilístico aleatorio simple por conveniencia por lo que los adolescentes de 4to y 5to de secundaria tuvieron la misma oportunidad de ser seleccionados.

Para la selección de los sujetos, se tuvo en cuenta:

#### **Criterios de Inclusión**

- Adolescente escolar de 4to y 5to de secundaria matriculados.
- Adolescente escolar que asistió el día de la encuesta y firmó el consentimiento informado.
- Adolescente escolar de 4to y 5to de secundaria que sus padres firmaron el consentimiento informado.

#### **Criterios de exclusión**

- Adolescente escolar menor de 4to y 5to de secundaria.
- Adolescente escolar que no asistió el día de la entrevista y no firmó el consentimiento informado.
- Adolescente escolar de 4to y 5to de secundaria que sus padres no firmaron el consentimiento informado.

### **3.3. Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos.**

#### **3.3.1. Técnicas de recolección de datos**

Fue la encuesta mediante un cuestionario.

### **3.3.2. Instrumento de recolección de datos**

El instrumento que se utilizó fue:

Cuestionario sobre factores de riesgo y consumo de drogas en estudiantes:

-Factores de riesgo: consta de las dimensiones factores sociodemográficos: Edad, sexo, residencia, estado civil, nivel educativo de padre y madre.

Familiares y personales: condición deficiente, regular, aceptable.

-Consumo y tipo de drogas, consta de 2 ítems, con alternativas: No, a veces, sí.

Elaborado y validado por Zeña C (Perú 2021) con una confiabilidad del instrumento de 0,848.

#### **Prueba de validez y confiabilidad.**

Los instrumentos fueron sometidos a juicio de expertos de 5 enfermeros con experiencia en el tema de investigación: Lic.Enf. Gladys Ocmín Soria, Lic.Enf. María Juliana Castillo García, Lic. Enf. Lizbet Babilonia Vargas, Lic.Enf. Liseth Enrique Mesías, Lic.Enf. Roy Roger Cahuachi Alves. Después se determinó el grado de validez del instrumento mediante el análisis factorial con la prueba de Kaiser – Meyers - Olkim, complementada con el test de Bartlett. Los resultados mostraron un valor p calculado igual a 0.60 ( $p > 0.05$ ). El estudio de homogeneidad de las dimensiones se acepta ya que superan el índice considerado de 0.30, por que el instrumento cumple criterio de validez. Así mismo fue sometido a prueba piloto del 10% de adolescentes escolar de 4to y 5to de secundaria para lo cual se utilizó el Coeficiente de Alpha de Cronbach obteniéndose la confiabilidad expresada en 0.70 lo que indica que el instrumento es aceptable.

### **Procedimiento de recolección de datos**

Se solicitó a la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud la autorización para la ejecución del anteproyecto, después se presentó y solicitó permiso al director de la IE PS 601497 Progreso y del colegio Experimental UNAP para la aplicación de la encuesta a los estudiantes de 4to y 5to de secundaria. Así mismo se coordinó con los docentes del aula para el consentimiento informado de los padres de familia. Luego se inició la recolección de datos, con previa firma del consentimiento informado de los estudiantes de lunes a viernes durante la mañana correctamente uniformadas, utilizando mascarilla e higiene de mano con alcohol gel.

Después allí mismo se revisó que cada encuesta este completo las respuestas.

#### **3.4. Procesamiento y análisis de datos**

Los datos del instrumento fueron ingresados en una base de datos y procesadas mediante SPSS 25.0. Para la medición de las variables se utilizó la estadística descriptiva, frecuencia absoluta, porcentajes y para los análisis bivariados X<sup>2</sup>.

#### **3.5 Aspectos éticos**

Se aplicó los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Los sujetos de estudio fueron tratados con respeto considerando su anonimato, confiabilidad y los datos proporcionados se utilizó únicamente para el estudio y solo con acceso de las autoras del estudio y al termiar fueron destruidos.

## CAPITULO IV. RESULTADOS

Tabla 1 Consumo de drogas en adolescentes de dos Instituciones Educativas del Distrito de San Juan Bautista, 2024.

<b>Consumo de drogas</b>	<b>N°</b>	<b>Porcentaje (%)</b>
<b>Sí</b>	3	1,8
<b>No</b>	158	94,0
<b>A veces</b>	7	4,2
<b>Total</b>	<b>168</b>	<b>100</b>

El procesamiento de los resultados muestra que el 1,8% de los adolescentes encuestados reportaron consumir drogas, mientras que una amplia mayoría del 94% indicó no consumirlas. Además, un 4,2% de los adolescentes afirmó que consume drogas ocasionalmente. Estos resultados indican que aunque el consumo regular de drogas es bajo, existe una proporción significativa que consume de manera intermitente, lo cual podría señalar un riesgo potencial de incremento en el consumo o desarrollo de patrones de uso más regulares.

Tabla 2. Relación entre factores sociodemográficos con el consumo de drogas en adolescentes de dos Instituciones Educativas del Distrito de San Juan Bautista, 2024.

Frecuencia de consumo								
Sexo	Sí		No		A veces		Total	
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
Masculino	3	1,8	54	32,1	5	3,0	62	36,9
Femenino	0	0	104	61,9	2	1,2	106	63,1
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>1,8</b>	<b>158</b>	<b>94</b>	<b>7</b>	<b>4,2</b>	<b>168</b>	<b>100</b>
<i>p=0.009967</i>								
Edad	Sí		No		A veces		Total	
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
15 años	0	0	60	35,7	4	2,4	64	38,1
16 años	3	1,8	84	50,0	0	0	87	51,8
17 años	0	0	11	6,5	3	1,8	14	8,3
18 años	0	0	3	1,8	0	0	3	1,8
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>1,8</b>	<b>158</b>	<b>94</b>	<b>7</b>	<b>4,2</b>	<b>168</b>	<b>100</b>
<i>p=0.007174</i>								

Nota: Elaborado en base a datos recolectados de encuesta.

*p=0.007174*

Frecuencia de consumo								
Lugar de residencia	Sí		No		A veces		Total	
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
Rural	3	1,8	14	8,3	0	0	17	10,1
Urbano	0	0	144	85,7	7	4,2	151	89,9
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>1,8</b>	<b>158</b>	<b>94</b>	<b>7</b>	<b>4,2</b>	<b>168</b>	<b>100</b>

$$p=9,612 \times 10^{-7}$$

Estado Civil de los padres	Sí		No		A veces		Total	
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
Conviviente	3	1,8	66	39,3	4	2,4	73	43,5
Casado	0	0	50	29,7	0	0	50	29,7
Separado	0	0	38	22,6	3	1,8	41	24,4
Viudo	0	0	4	2,4	0	0	4	2,4
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>1,8</b>	<b>158</b>	<b>94</b>	<b>7</b>	<b>4,2</b>	<b>168</b>	<b>100</b>

$$p=1,04 \times 10^{-6}$$

Nivel educ. Madre	Sí		No		A veces		Total	
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
Analfabeta	0	0	3	1,8	0	0	3	1,8
Primaria	3	1,8	16	9,5	3	1,8	22	13,1
Secundaria	0	0	105	62,5	4	2,4	109	64,9
Superior	0	0	34	20,2	0	0	34	20,2
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>1,8</b>	<b>158</b>	<b>94</b>	<b>7</b>	<b>4,2</b>	<b>168</b>	<b>100</b>

Nota: Elaborado en base a datos recolectados de encuesta.

$p=0.000116$

Nivel educ. Padre	Sí		No		A veces		Total	
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
Analfabeto	0	0	4	2,4	0	0	4	2,4
Primaria	0	0	22	13,1	0	0	22	13,1
Secundaria	0	0	70	41,6	3	1,8	73	43,5
Superior	3	1,8	62	36,9	4	2,4	69	41,0
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>1,8</b>	<b>158</b>	<b>94</b>	<b>7</b>	<b>4,2</b>	<b>168</b>	<b>100</b>

Nota: Elaborado en base a datos recolectados de encuesta.

$p=0,4141$

Los datos procesados provenientes de 168 encuestados, revelan varias asociaciones significativas entre factores sociodemográficos y la frecuencia de consumo de drogas entre adolescentes en las instituciones educativas del Distrito de San Juan Bautista. En cuanto al sexo, los resultados muestran una mayor prevalencia de consumo ocasional entre los hombres (3,0%) en comparación con las mujeres (1,2%), con una  $p=0.009967$ ,

indicando una asociación estadística significativa. La edad también muestra una relación significativa con el consumo de drogas ( $p=0.007174$ ), siendo los adolescentes de 16 años los más propensos a consumir regularmente (1,8%). Además, el lugar de residencia tiene una asociación altamente significativa con el consumo de drogas ( $p=9.612 \times 10^{-7}$ ), siendo más común entre los adolescentes de zonas rurales (1,8% consumo regular). El estado civil también presenta una asociación significativa ( $p=1.04 \times 10^{-6}$ ), destacando que los adolescentes de padres convivientes tienen una mayor prevalencia de consumo regular (1,8%). En cuanto al nivel educativo de la madre, se observa una asociación significativa ( $p=0.000116$ ), con mayor consumo entre aquellos cuyas madres tienen solo educación primaria (1,8% regular y 1,8% ocasional). Finalmente, el nivel educativo del padre no muestra una asociación significativa con el consumo de drogas ( $p=0.4141$ ), sugiriendo que este factor no tiene una relación estadísticamente significativa con el consumo en esta muestra.

Tabla 3. Relación entre factores familiares y consumo de drogas en adolescentes de dos Instituciones Educativas del Distrito de San Juan Bautista, 2024.

Convivencia con padres	Frecuencia de consumo							
	Sí		No		A veces		Total	
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
Sí	3	1,8	141	83,9	4	2,4	148	88,1
No	0	0	13	7,7	3	1,8	16	9,5
A veces	0	0	4	2,4	0	0	4	2,4
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>1,8</b>	<b>158</b>	<b>94</b>	<b>7</b>	<b>4,2</b>	<b>168</b>	<b>100</b>

$p=0.04362$

Consumo familiar de sustancias	Sí		No		A veces		Total	
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
Sí	3	1,8	36	21,4	0	0	39	23,2
No	0	0	59	35,1	0	0	59	35,1
A veces	0	0	63	37,5	7	4,2	70	41,7
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>1,8</b>	<b>158</b>	<b>94</b>	<b>7</b>	<b>4,2</b>	<b>168</b>	<b>100</b>

$p=0.0004816$

Percepción de preocupación de padres	Sí		No		A veces		Total	
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
Sí	0	0	125	74,4	4	2,4	129	76,8
No	3	1,8	5	3,0	0	0	8	4,8
A veces	0	0	28	16,6	3	1,8	31	18,4
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>1,8</b>	<b>158</b>	<b>94</b>	<b>7</b>	<b>4,2</b>	<b>168</b>	<b>100</b>

$p=4,285 \times 10^{-13}$

Comunicación con padres	Sí		No		A veces		Total	
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
Sí	0	0	87	51,7	3	1,8	90	53,5
No	0	0	4	2,4	0	0	4	2,4
A veces	3	1,8	67	39,9	4	2,4	74	44,1

<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>1,8</b>	<b>158</b>	<b>94</b>	<b>7</b>	<b>4,2</b>	<b>168</b>	<b>100</b>
--------------	----------	------------	------------	-----------	----------	------------	------------	------------

$p=0,3335$

Discusiones familiares	Sí		No		A veces		Total	
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
Sí	0	0	20	11,9	0	0	20	11,9
No	0	0	47	28,0	3	1,8	50	29,8
A veces	3	1,8	91	54,1	4	2,4	98	58,3
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>1,8</b>	<b>158</b>	<b>94</b>	<b>7</b>	<b>4,2</b>	<b>168</b>	<b>100</b>

Nota: Elaborado en base a datos recolectados de encuesta.

$p=0,4822$

El análisis de las tablas revela asociaciones significativas entre varios factores familiares y el consumo de drogas entre adolescentes en el distrito de San Juan Bautista. La convivencia con los padres muestra una asociación estadísticamente significativa con el consumo de drogas ( $p=0.04362$ ), indicando que los adolescentes que no viven con sus padres tienen una mayor prevalencia de consumo ocasional (1,8%) y regular (0%) en comparación con aquellos que sí conviven con ellos. El consumo familiar de sustancias también presenta una fuerte asociación ( $p=0.0004816$ ), con una mayor incidencia de consumo de drogas en adolescentes cuyos familiares también consumen (1,8% regular). Además, la percepción de preocupación de los padres es altamente significativa ( $p=4.285 \times 10^{-13}$ ); los adolescentes que perciben poca o ninguna preocupación de sus padres muestran mayores tasas de consumo regular (1,8%). Por otro lado, la comunicación con los padres no muestra una asociación significativa con el consumo de drogas ( $p=0.3335$ ), sugiriendo que este factor no tiene una relación estadísticamente significativa con el consumo en esta muestra. Finalmente, las discusiones familiares tampoco presentan una asociación significativa ( $p=0.4822$ ), indicando que la frecuencia de las discusiones no

se relaciona significativamente con el consumo de drogas entre los adolescentes encuestados.

Tabla 4. Relación entre factores personales con el consumo de drogas en adolescentes de dos I.E. del Distrito de San Juan Bautista, 2024.

Asistencia a clases	Frecuencia de consumo							
	Sí		No		A veces		Total	
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
Sí	3	1,8	158	94	7	4,2	168	100
No	0	0	0	0	0	0	0	0
A veces	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>1,8</b>	<b>158</b>	<b>94</b>	<b>7</b>	<b>4,2</b>	<b>168</b>	<b>100</b>

*p<0.05*

Frecuencia de depresión	Sí		No		A veces		Total	
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
	Sí	0	0	45	26,7	0	0	45
No	0	0	49	29,2	4	2,4	53	31,6
A veces	3	1,8	64	38,1	3	1,8	70	41,7
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>1,8</b>	<b>158</b>	<b>94</b>	<b>7</b>	<b>4,2</b>	<b>168</b>	<b>100</b>

*p=0,1005*

Consumo de compañeros: Bebidas o drogas	Sí		No		A veces		Total	
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
Sí	0	0	17	10,1	3	1,8	20	11,9
No	0	0	95	56,5	3	1,8	98	58,3
A veces	3	1,8	46	27,4	1	0,6	50	29,8
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>1,8</b>	<b>158</b>	<b>94</b>	<b>7</b>	<b>4,2</b>	<b>168</b>	<b>100</b>

$p=0.007798$

Facilidad para hacer amigos	Sí		No		A veces		Total	
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
Sí	3	1,8	64	38,1	7	4,2	74	44,1
No	0	0	35	20,8	0	0	35	20,8
A veces	0	0	59	35,1	0	0	59	35,1
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>1,8</b>	<b>158</b>	<b>94</b>	<b>7</b>	<b>4,2</b>	<b>168</b>	<b>100</b>

$p=0.009048$

Participación reuniones familiares	Sí		No		A veces		Total	
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
Sí	3	1,8	56	33,3	3	1,8	62	36,9
No	0	0	25	14,9	3	1,8	28	16,7
A veces	0	0	77	45,8	1	0,6	78	46,4
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>1,8</b>	<b>158</b>	<b>94</b>	<b>7</b>	<b>4,2</b>	<b>168</b>	<b>100</b>

*Nota: Elaborado en base a datos recolectados de encuesta.*

$p=0.04085$

El análisis de las tablas indica que la asistencia a clases está significativamente asociada con el consumo de drogas ( $p < 0.05$ ), aunque todos los estudiantes asistían regularmente, aquellos que consumían drogas constituían el 1,8%. La frecuencia de depresión no muestra una asociación significativa con el consumo de drogas ( $p = 0.1005$ ), a pesar de que el 1,8% de los adolescentes que experimentan depresión ocasionalmente también consumen drogas ocasionalmente. El consumo de sustancias por parte de compañeros sí presenta una asociación significativa ( $p = 0.007798$ ), con un 1,8% de adolescentes consumiendo drogas regularmente si sus compañeros también consumen. La facilidad para hacer amigos está significativamente relacionada con el consumo de drogas ( $p = 0.009048$ ), con un 4,2% de los adolescentes que encuentran fácil hacer amigos también reportando consumo ocasional. La participación en reuniones familiares también tiene una asociación significativa ( $p = 0.04085$ ), mostrando que aquellos que participan menos en reuniones familiares tienen una mayor prevalencia de consumo ocasional (1,8%). Estos resultados subrayan la influencia de factores sociales y de comportamiento en el consumo de drogas entre adolescentes.

## CAPITULO V. DISCUSION, CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES

### DISCUSIÓN

Al identificar el consumo de drogas en adolescentes de dos Instituciones Educativas del Distrito de San Juan Bautista en el año 2024, del 100% de adolescentes escolares encuestados, el 94% indicó que no consume drogas comparado con Zeña C (Pimentel 2021) que encontró que el 70,5 % no consumió drogas; Silvano G, Del Águila M (Iquitos 2020) encontraron consumo bajo de sustancias psicotrópicas sin embargo Suarez M et al (Colombia 2023) encontraron que el 79% de adolescentes consumieron sustancias psicoactivas, Rodríguez D, et al (Brasil 2022) confirmó altas tasas de consumo de drogas entre adolescentes y Mozombite L, Velasco E (San Juan Bautista 2019) encontraron que el 66,0% consumió alcohol.

Al relacionar los factores de riesgo sociodemográficos, familiares, personales para el consumo de drogas en adolescentes de dos Instituciones Educativas del Distrito de San Juan Bautista en el año 2024, del 100% de los adolescentes escolares encuestados, se encontró que existe varias asociaciones significativas entre los factores sociodemográficos: sexo femenino ( $p=0.009967$ ), edad de 16 años ( $p=0.007174$ ), lugar de residencia rural ( $p=9.612 \times 10^{-7}$ ), estado civil de convivencia de los padres ( $p=1.04 \times 10^{-6}$ ), nivel educativo de la madre ( $p=0.000116$ ); factores familiares: convivencia con los padres ( $p=0.04362$ ), consumo familiar de sustancias ( $p=0.0004816$ ), percepción de preocupación de los padres ( $p=4.285 \times 10^{-13}$ ); factores personales: asistencia a clases ( $p<0.05$ ), consumo de sustancias por parte de compañeros ( $p=0.007798$ ), facilidad para hacer amigos ( $p=0.009048$ ), participación en reuniones familiares ( $p=0.04085$ ) para el consumo de drogas en los adolescentes comparado con lo encontrado por Suarez M et al (Colombia 2023) que concluyeron que los factores sociodemográficos,

individuales, familiares, influyen en el consumo de sustancias psicoactivas en los adolescente; Shick M et al (EEUU 2023) concluyeron que las relaciones sociales, control de los padres, interacciones entre pares y las actitudes escolares son intervenciones destinadas a prevenir el inicio del consumo de sustancias; Devika B et al (EEUU 2023) encontraron que la edad, los antecedentes familiares, el uso en el hogar, de los pares y la disponibilidad en el vecindario se asoció con la familiaridad de sustancias ( $p < 0,001$ ); García M, Gonzales M (México 2022) concluyeron que hay una co-determinación entre los factores de riesgo social, familiar, escolar e individual con la presencia de conductas de riesgo para el consumo de drogas; Rodríguez D, et al (Brasil 2022) concluyó que la calidad de las relaciones familiares influye en el patrón de consumo de drogas en los adolescentes; Vélez N (Ecuador 2021) concluyó que los factores que inducen al consumo de drogas son la curiosidad, la presión de amigos, familiares, socioculturales vinculados con la facilidad de acceso y consumo a la sustancia, malas relaciones interpersonales, bajo nivel de comunicación y presencia de violencia, Huapaya M (Lima 2020) concluyó que, a mayor presencia de conducta antisocial mayor factor de riesgo hacia el consumo de drogas, Falcón J (Lima 2019) concluyó que los adolescentes tienen factores de riesgo personales, sociales, económicos y culturales, lo cual puede llevarlos a la iniciación en el consumo de sustancias psicoactivas sin embargo Zeña C (Pimentel 2021) concluyó que el consumo de sustancias psicoactivas no se relaciona con los factores sociodemográficos, familiares y personales, Mozombite L, Velasco E (San Juan Bautista 2019) concluyeron que existe una relación significativa entre los niveles de habilidades sociales y el consumo de alcohol.

## CONCLUSIONES

-En cuanto al consumo de drogas en los adolescentes de dos Instituciones educativas del Distrito de San Juan Bautista, se encontró que la mayoría no consume. Aunque el consumo regular de drogas es bajo, existe una proporción significativa que consume de manera intermitente, lo cual podría señalar un riesgo potencial de incremento en el consumo o desarrollo de patrones de uso más regulares. lo cual, aunque menor en comparación con quienes no consumen, sugiere la presencia de un grupo de riesgo que podría aumentar su consumo con el tiempo. Esto resalta la necesidad de implementar programas de prevención y educación sobre los riesgos asociados con el uso de drogas.

-Existe asociación significativas entre factores sociodemográficos: sexo masculino, edad de 16 años, lugar de residencia rural, estado civil de convivencia de los padres, nivel educativo primaria de la madre y la frecuencia de consumo de drogas en los adolescentes de dos instituciones educativas del Distrito de San Juan Bautista ( $p < 0.05$ )

-Existe asociación significativas entre factores familiares: no convivencia con los padres, consumo de sustancias de familiares, poca o ninguna preocupación de los padres y el consumo de drogas en los adolescentes de dos Instituciones educativas del distrito de San Juan Bautista. ( $p < 0.05$ )

-Existe asociación significativa entre factores personales: asistencia regular a clases, consumo de sustancias por los compañeros, facilidad de hacer amigos, menor participación en reuniones familiares con el consumo de drogas en los adolescentes de dos Instituciones educativas del distrito de San Juan Bautista ( $p < 0.05$ )

## **RECOMENDACIONES**

-A las Instituciones educativas contar con equipo de salud como enfermero y psicólogo para la promoción, prevención, identificación de factores de riesgo de consumo de drogas y referir los casos involucrando a la familia, a la plana directiva, docente, administrativo.

-Formar pares líderes de adolescente para la promoción y campañas de salud de No al consumo de drogas y alcohol.

-A la Universidad realizar una enseñanza colaborativo con los colegios de su jurisdicción para la prevención del consumo de drogas en los adolescentes.

-A los profesionales de enfermería realizar especialidad en adolescentes y salud mental.

- A los futuros y profesionales de enfermería realizar estudios de investigación con otras variables y en la adolescencia temprana.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Suárez Villa Mariela, Lastre Amell Gloria, Oróstegui María Alejandra, González Ramírez Dania Isabel, Tarriba Niebles Natalia Paola, Martínez Montañez Melany Julieth. Factores de riesgo influyentes en el consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes universitarios en tiempos de covid-19. *Enferm. globo*. [Internet]. 2023 [citado 25 de septiembre de 2023]; 22(70): 349-381. Disponible en: [http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1695-61412023000200013&lng=es](http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412023000200013&lng=es). Publicación electrónica 26 de junio de 2023.
2. MelissaR. Schick, Alana Egan, Tessa Nalven y Nichea,S. Spillane (2023) Teoría de la socialización primaria e intenciones de los adolescentes indios americanos de consumir sustancias, uso y uso indebido de sustancias, 58:12, 1598-1605, DOI:[10.1080/10826084.2023.2236210](https://doi.org/10.1080/10826084.2023.2236210)
3. Devika Bhatia, Ben Lewis, Hugh Fariior, Andrew Moore, Sara Jo Nixon. Familiaridad con sustancias en el consumo de sustancias en la niñez media y en la adolescencia. *Dependencias de drogas y alcohol*. Volumen 250,2023,110892, ISSN 0376-8716, <https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2023.110892>.
4. Uribe, M. I. G., & Márquez, M. G. (2022). Clima social, familiar, escolar y conductas de riesgo en adolescentes. *Revista de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de México*, 11(23), 231-258.
5. Silva Darine Marie Rodrigues da, Costa Diogo Timoteo, Rocha Grizielle Sandrine de Araújo, Brandão Neto Waldemar, Veríssimo

Ana Virgínia Rodrigues, Aquino Jael Maria de. Factores asociados al consumo de drogas en adolescentes escolares. *Index Enferm* [Internet]. Junio de 2021 [consultado el 20 de febrero de 2024]; 30(1-2): 24-28. Disponible en: [http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1132-12962021000100007&lng=es](http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962021000100007&lng=es). Publicación electrónica del 25 de abril de 2022.

6. Vélez N (2021) Factores sociodemograficos que promueven el consumo de drogas en adolescentes de la unidad educativa Ramón Bedoya. Esmeraldas. Tesis pre grado. Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
7. Del Rocío Figueroa Varela, M., Getzemanly Lira Renteria, S., & González-Betanzos, F. (2019). Factores de riesgo para el consumo de alcohol y drogas en estudiantes de bachillerato en Nayarit, México. *Health & Addictions/Salud y Drogas*.
8. De Avila Arroyo ML, Rodríguez-Aguilar L, Armendáriz-García NA, Pérez-Carrillo VE, Tenahua-Quitl I, Guzmán-Facundo FR. Factores de riesgo y etapas de adquisición del consumo de drogas lícitas en estudiantes mexicanos/ Risk factors and stages of acquisition of lawful drug consumption in mexican students/ Fatores de risco e estágios de aquisição do consumo de drogas. *J. Health NPEPS* [Internet]. 1º de dezembro de 2019 [citado 30º de setembro de 2023];4(2):280-96. Disponível em: <https://periodicos.unemat.br/index.php/jhnpeps/article/view/3761>.
9. Bardales Andrea (2022). Características familiares como factores de riesgo para consumo de cannabis en adolescentes. Estudio multicéntrico. Tesis. Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo.

10. Regalado James (2022) Estilos de crianza y factores de riesgo al consumo de drogas en adolescentes de centros de rehabilitación de Cajamarca. Tesis. Universidad Señor de Sipán. Pimentel.
11. Pinedo Ríos, N. M., & Pérez Amasifuén, C. (2022). Funcionamiento familiar y el riesgo de consumo de drogas en estudiantes del 5to grado de nivel secundario de la institución educativa Víctor Manuel Maldonado Vegazo, Pucallpa 2018. Tesis. Universidad Nacional de Pucallpa. 2022.
12. Zeña Puyen Cassandra K. (2021) Factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes de la Institución Educativa Túpac Amaru del Distrito de Tuman, 2019. Tesis. Universidad Señor de Sipán. Pimentel.
13. Huapaya M (2020) Conductas antisociales y factores de riesgo hacia el consumo de drogas en adolescentes de dos instituciones educativas de Lima Sur. Tesis. Universidad Autónoma del Perú. Lima.
14. Malacas C, Alfaro P, Hernández RM. Factores predictores de la intención de consumo de marihuana en adolescentes de nivel secundaria. HAAJ [Internet]. 6 de agosto de 2020 [citado 20 de febrero de 2024];20(2):20-7. Disponible en: [https://ojs.haaj.org/?journal=haaj&page=article&op=view&path\[\]=481](https://ojs.haaj.org/?journal=haaj&page=article&op=view&path[]=481).
15. Falcon Medina, J. A. M. (2019). Factores de riesgo para el consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes de la Institución Educativa “José Olaya Balandra” en La Perla-Callao, 2018.
16. Silvano Huayaban, Giselly Elinor; Del Aguila Gómez, Marilia (2020)

Influencia del consumo de sustancias psicotrópicas con el rendimiento académico en los estudiantes del cuarto y quinto de secundaria. Tesis. Universidad Científica del Perú.

17. Mozombite L, Velasco E (2019) Habilidades sociales y consumo de alcohol en estudiantes. Tesis. Universidad Científica del Perú.
18. OMS/OPS//www.unicef.org/uruguay/crianza/adolescencia/que-es-la-adolescencia.
19. MINSA (2019) Norma técnica de salud para la atención integral de salud de adolescentes / Ministerio de Salud. Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. Dirección de Intervenciones por Curso de Vida y Cuidado Integral – Etapas de Vida Adolescente y Joven – Lima, 70 p.
20. OPS/OMS (2021). Abuso de sustancias. <https://www.paho.org/es/temas/abuso-sustancias>.
21. CEDRO (2018) El problema de las drogas en el Perú. Lima. 213pg.
22. FAD Juventud (2023) Los factores de riesgo asociado al consumo de drogas. <https://fad.es/siof/pildora-informativa/factores-riesgo-asociados-consumo>. Madrid.
23. Madrid Salud. (2022) Factores de riesgo en el consumo de drogas. Guía para las familias. <https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Salud/Publicaciones%20Propias%20Madrid%20salud/Publicaciones%20Propias%20ISP%20e%20IA/PublicacionesAdicciones/ficheros/factoresRiesgo>
24. NIDA. 2020. El uso indebido de drogas y la adicción. Retrieved from <https://nida.nih.gov/es/publicaciones/las-drogas-el-cerebro-y-la-conducta-la-ciencia-de-la-adiccion/abuso-y-adiccion-las-drogas> en 2023, October 2. <https://nida.nih.gov/es/publicaciones/las-drogas-el-cerebro-y-la-conducta-la-ciencia-de-la-adiccion/abuso-y->

adiccion-las-drogas

- 25.** Linda J. Vorvick, MD, Clinical Professor, Department of Family Medicine, UW Medicine, School of Medicine, University of Washington, Seattle, WA. Also reviewed by David C. Dugdale, MD, Medical Director, Brenda Conaway, Editorial Director, and the A.D.A.M. Editorial team. Signos de consumo de drogas y los adolescentes. Medline plus.2023. <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001975.htm>
- 26.** Universidad Internacional de Valencia (2023) ¿Que es una institución educativa? España.
- 27.** OMS (2023) Consumo y adicción.
- 28.** OMS (2022) Adolescencia.
- 29.** UNODC (2022) El Informe Mundial sobre las Drogas: Tendencias del cannabis posterior a su legalización, el impacto ambiental de las drogas ilícitas y el consumo de drogas entre mujeres y personas jóvenes. <https://drogues.gencat.cat/es/detalls/Noticia/LInforme-Mundial-sobre-les-Drogues-2022-dUNODC>
- 30.** OPS (2021) lanza proyecto un para mejorar las políticas sobre trastornos por uso de sustancias en países de América Latina y el Caribe. <https://www.paho.org/es/noticias/27-12-2021-ops-lanza-proyecto-para-mejorar-politicas-sobre-trastornos-por-uso-de-sustancias>.
- 31.** UNODC. Informe Mundial sobre Drogas 2021: Los efectos de la pandemia aumentan los riesgos de las drogas, mientras los jóvenes subestiman los peligros del cannabis. <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2021.html>
- 32.** OMS (2023) La salud de los adolescentes y los adultos jóvenes. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescents-health-risks-and-solutions>
- 33.** Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas

(CICAD), Organización de los Estados Americanos (OEA) (2019) Informe sobre el Consumo de Drogas en las Américas 2019, Washington, D.C.  
<http://www.cicad.oas.org/main/pubs/Informe%20sobre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdf>

- 34.** MINSA/UNICEF (2020) Niñas, niños y adolescentes en el Perú Análisis de su situación al 2020 Resumen ejecutivo. Lima 2021.80 pg.
- 35.** <https://elcomercio.pe/hogarfamilia/maternidad/estas-serian-las-drogas-mas-comunes-en-adolescentes-segun-experta-noticia/2023>.
- 36.** UAPISE (2023). Boletín Estadístico. Perú.

# **ANEXOS**

**(Instrumentos de recolección de datos, Matriz de consistencia)**

Anexo 01: Matriz de consistencia

TÍTULO	PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	TIPO DE DISEÑO DE ESTUDIO	POBLACIÓN DE ESTUDIO Y PROCESAMIENTO	INSTRUMENTOS
Factores de riesgo relacionado al consumo de drogas en adolescentes de dos Instituciones Educativas del Distrito de San Juan Bautista, 2024.	<p>General</p> <p>¿Cuál es la relación que existe entre los factores de riesgo y el consumo de drogas en adolescentes de dos Instituciones Educativas del Distrito de San Juan Bautista, 2024?</p> <p>Específicos</p> <p>1. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el consumo de drogas en adolescente de dos instituciones educativas del distrito de San Juan Bautista, 2024?</p> <p>2. ¿Cuál es el consumo de drogas en adolescente de dos instituciones educativas del distrito de San Juan Bautista, 2024?</p> <p>3. ¿Cuál es la relación entre los factores de riesgo y el consumo de drogas en adolescentes de dos Instituciones Educativas del Distrito de San Juan Bautista, 2024?</p>	<p>General</p> <p>Determinar la relación que existe entre los factores de riesgo y el consumo de drogas en adolescentes de dos Instituciones Educativas del Distrito de San Juan Bautista, 2024</p> <p>Específicos.</p> <p>-Identificar los factores de riesgo para el consumo de drogas: sociodemograficos, familiares, personales en adolescente de dos instituciones educativas del distrito de San Juan Bautista, 2024.</p> <p>-Identificar el consumo y tipos de drogas en adolescente de dos instituciones educativas del distrito de San Juan Bautista, 2024.</p> <p>-Relacionar los factores de riesgo y el consumo de drogas en adolescentes de dos Instituciones Educativas del Distrito de San Juan Bautista, 2024.</p>	<p>Ha. Existen relación estadísticamente significativa entre los factores de riesgo y el consumo de drogas en adolescentes de dos Instituciones Educativas del Distrito de San Juan Bautista, 2024.</p> <p>Ho. No existen relación estadísticamente significativa entre los factores de riesgo y el consumo de drogas en adolescentes de dos Instituciones Educativas del Distrito de San Juan Bautista, 2024.</p>	<p>Cuantitativo, descriptivo, de corte transversal, prospectivo y correlacional.</p>	<p>La población lo conformaron 300 estudiantes de 4to y 5to de secundaria. La muestra fue de 168 estudiantes. El tipo de muestreo que se aplicó fue el probabilístico aleatorio simple por conveniencia.</p>	<p>Cuestionario sobre factores de riesgo y consumo de drogas en adolescentes.</p>



**Anexo 02: Consentimiento informado**

Buenas tardes estudiante y padre o madre de familia o apoderado, somos bachiller en enfermería, mi nombre es Cesith Zenith Salas Saavedra con DNI 45705318 y Derlis Núñez Pizango con DNI 723423, de la Universidad Científica del Perú, Facultad de ciencias de la salud, carrera de enfermería. Estamos realizando un estudio de investigación con el objetivo de determinar los factores de riesgo relacionado al consumo de drogas en adolescentes de dos Instituciones Educativas del Distrito de San Juan Bautista, 2024. El estudio fue aprobado y comprobado la validez y confiabilidad de los instrumentos. La recolección de la información será mediante un cuestionario con una duración de 20 minutos, es voluntaria y tiene el derecho de abandonar el estudio cuando quiera, sin ningún tipo de inconveniente. Antes de iniciar la encuesta es necesario que firme el consentimiento informado. La información será confidencial, así como su identidad no se publicará ni durante ni después de terminado la investigación. La información solo servirá para fines del estudio. He leído y escuchado atentamente y voluntariamente acepto participar en el estudio.

.....  
Firma y/o huella del estudiante

.....  
Firma del padre/madre o apoderado

.....  
Firma de investigadora

.....  
Firma de investigadora

Título del Anteproyecto de tesis: Factores de riesgo relacionado al consumo de drogas en adolescentes de dos Instituciones Educativas del Distrito de San Juan Bautista, 2024

### **Anexo 3: Cuestionario sobre factores de riesgo y consumo de drogas en adolescentes**

Código.....

Instrucciones: Este cuestionario es anónimo y se está realizando con el objetivo de determinar los factores de riesgo relacionado al consumo de drogas en adolescentes de dos Instituciones Educativas del Distrito de San Juan Bautista, 2024, por lo que solicitamos su valiosa colaboración. A continuación, le presento un listado de preguntas con diferentes alternativas y deberá marcar con un aspa (X) su respuesta. La encuesta es privada.

#### **I. Factores sociodemograficos:**

1. ¿Cuál es tu edad? .....
2. ¿Cuál es tu sexo: Masculino ( ) Femenino ( )
3. ¿Dónde vives?: Rural ( ) Urbano ( )
4. ¿Cuál es el estado civil de tus padres?: Casados ( )  
Convivientes ( )  
Separados ( ) Viudos ( )
5. ¿Cuál es el nivel educativo del padre?: Analfabeto ( ) Primaria  
( ) Secundaria ( ) Superior ( )
6. ¿Cuál es el nivel educativo de la madre?: Analfabeta ( ) Primaria  
( ) Secundaria ( ) Superior ( )

#### **II. Factores familiares:**

7. ¿Vives con tus padres en casa?: Si ( ) No ( ) A veces ( )

8. ¿En casa, alguien de tú familia fuma, toma alcohol o consume droga con frecuencia?:  
Si ( ) No ( ) A veces ( )
9. ¿Sientes que tus padres se preocupan por ti?: Si ( ) No ( ) A veces ( )
10. ¿Te comunicas con tus padres?: Si ( ) No ( ) A veces ( )
11. ¿Discuten en familia?: Si ( ) No ( ) A veces ( )

**III. Factores personales:**

12. ¿Asistes a clase continuamente?: Si ( ) No ( ) A veces ( )
13. ¿Te deprimas con facilidad ante alguna dificultad? : Si ( ) No ( ) A veces ( )
14. ¿Tus compañeros beben, fuman o consumen drogas con frecuencia?: Si ( ) No ( ) A veces ( )
15. ¿Te es fácil hacer amistades?: Si ( ) No ( ) A veces ( )
16. ¿Participas en reuniones con tus compañeros?: Si ( ) No ( ) A veces ( )

**IV. Consumo:**

17. ¿Has consumido o consumes o usas sustancias (drogas)?: Si ( ) No ( ) A veces ( )
18. ¿Qué tipo de sustancia (drogas) consumes?: Ninguno ( )  
Marihuana ( ) Éxtasis ( ) PBC ( ) Tabaco ( ) Otro ( )  
¿Cuál?.....

Observaciones.....  
.....  
.....

Muchas gracias por su respuesta

**PRUEBA DE VALIDEZ**

**CRITERIO DE EVALUACION DEL INSTRUMENTO: JUICIO DE EXPERTOS.**

Título del Antoproyecto: Factores de riesgo relacionado al consumo de drogas en adolescentes de una Institución Educativa del Distrito de San Juan Bautista, 2023.

Nombre del experto Maria Juliana del Castillo Fecha .....

Instrucciones: Conocedores de su experiencia profesional en relación al conocimiento sobre el tema de investigación, solicitamos su valioso apoyo para evaluar el presente instrumento que se aplicará a los adolescentes.

INDICADORES DE EVALUACION DEL INSTRUMENTO	CRITERIOS SOBRE LOS ITEMS DEL INSTRUMENTO.	MUY MALO	MALO	REGULAR	BUENO	MUY BUENO
		1	2	3	4	5
1. CLARIDAD	Están formuladas con lenguaje apropiado				✓	
2. OBJETIVIDAD	Están expresados en conductas observables medibles				✓	
3. CONSISTENCIA	Existe una organización lógica en los contenidos y relación con la teoría				✓	
4. COHERENCIA	Exista relación de los contenidos con los indicadores de la variable.					✓
5. PERTINENCIA	La categoría de respuestas y sus valores son apropiados				✓	
6. SUFICIENCIA	Son suficientes la cantidad de ítems presentados en el instrumento.				✓	
Sumatoria Parcial						
Sumatoria Total						

  
 .....  
 Firma y sello

PRUEBA DE VALIDEZ

CRITERIO DE EVALUACION DEL INSTRUMENTO: JUICIO DE EXPERTOS.

Título del Anteproyecto: Factores de riesgo relacionado al consumo de drogas en adolescentes de una Institución Educativa del Distrito de San Juan Bautista, 2023.

Nombre del experto Gladys Domín Seria Fecha 22/11/23

Instrucciones: Conocedores de su experiencia profesional en relación al conocimiento sobre el tema de investigación, solicitamos su valioso apoyo para evaluar el presente instrumento que se aplicará a los adolescentes.

INDICADORES DE EVALUACION DEL INSTRUMENTO	CRITERIOS SOBRE LOS ÍTEMES DEL INSTRUMENTO	MUY MALO	MALO	REGULAR	BUENO	MUY BUENO
		1	2	3	4	5
1. CLARIDAD	Están formuladas con lenguaje apropiado					✓
2. OBJETIVIDAD	Están expresadas en conductas observables medibles					✓
3. CONSISTENCIA	Existe una organización lógica en los contenidos y relación con la teoría					✓
4. COHERENCIA	Existe relación de los contenidos con los indicadores de la variable					✓
5. PERTINENCIA	La categoría de respuestas y sus valores son apropiados.					✓
6. SUFICIENCIA	Son suficientes la cantidad de ítems presentados en el instrumento					✓
Sumatoria Parcial						
Sumatoria Total						

*Gladys*  
Gladys Domín Seria  
 D.E.P. 25407  
 Firma y sello

**PRUEBA DE VALIDEZ**


**CRITERIO DE EVALUACION DEL INSTRUMENTO: JUICIO DE EXPERTOS.**

Título del Anteproyecto: Factores de riesgo relacionado al consumo de drogas en adolescentes de una Institución Educativa del Distrito de San Juan Bautista, 2023

Nombre del experto Lic. Exp. Roy Roger Cahuachi Ávila Fecha.....

Instrucciones: Conocedores de su experiencia profesional en relación al conocimiento sobre el tema de investigación, solicitamos su valioso apoyo para evaluar el presente instrumento que se aplicará a los adolescentes.

INDICADORES DE EVALUACION DEL INSTRUMENTO	CRITERIOS SOBRE LOS ITEMS DEL INSTRUMENTO	MUY MALO	MALO	REGULAR	BUENO	MUY BUENO
		1	2	3	4	5
1. CLARIDAD	Están formuladas con lenguaje apropiado				✓	
2. OBJETIVIDAD	Están expresados en conductas observables medibles				✓	
3. CONSISTENCIA	Existe una organización lógica en los contenidos y relación con la teoría					✓
4. COHERENCIA	Existe relación de los contenidos con los indicadores de la variable					✓
5. PERTINENCIA	La categoría de respuestas y sus valores son apropiados					✓
6. SUFICIENCIA	Son suficientes la cantidad de ítems presentados en el instrumento					✓
Sumatoria Puntual						
Sumatoria Total	26					

  
**Roy Roger Cahuachi Ávila**  
 Licenciado en Enfermería  
 CEP: 58734

Firma y sello

PRUEBA DE VALIDEZ

CRITERIO DE EVALUACION DEL INSTRUMENTO: JUICIO DE EXPERTOS.

Título del Anteproyecto: Factores de riesgo relacionado al consumo de drogas en adolescentes de una Institución Educativa del Distrito de San Juan Bautista, 2023.

Nombre del experto Lizeth Enriquez Ahuanari Fecha.....

Instrucciones: Conocedores de su experiencia profesional en relación al conocimiento sobre el tema de investigación, solicitamos su valioso apoyo para evaluar el presente instrumento que se aplicará a los adolescentes.

INDICADORES DE EVALUACION DEL INSTRUMENTO	CRITERIOS SOBRE LOS ITEMS DEL INSTRUMENTO.	MUY MALO	MALO	REGULAR	BUENO	MUY BUENO
		1	2	3	4	5
1. CLARIDAD	Están formuladas con lenguaje apropiado					/
2. OBJETIVIDAD	Están expresados en conductas observables medibles.					/
3. CONSISTENCIA	Existe una organización lógica en los contenidos y relación con la teoría				/	
4. COHERENCIA	Existe relación de los contenidos con los indicadores de la variable				/	
5. PERTINENCIA	La categoría de respuestas y sus valores son apropiados.				/	
6. SUFICIENCIA	Son suficientes la cantidad de ítems presentados en el instrumento.				/	
Sumatoria Parcial						
Sumatoria Total						

Firma y sello

Lizeth Enriquez Ahuanari  
CEP: 42272

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO."

SOLICITO: Permiso para realizar  
trabajo de investigación.

SEÑOR:

LIC. SANDRO CARBAJAL CAHUAZA


DIRECTOR DE LA IEPPSM N° 601497 "PROGRESO"


CESITH ZENITH SALAS SAAVEDRA, identificada con DNI N° 45705318, de nacionalidad peruana, domiciliada en calle Las Mercedes 157 con Participación, distrito de San Juan Bautista; y **DERLIS NUÑEZ PIZANGO** CON DNI N° 71234123 de nacionalidad peruana domiciliada prolongación Navarro cauper B 34 san juan Bautista, ante usted con el debido respeto nos presentamos y exponemos lo siguiente:


Que, habiendo culminado la carrera profesional de **ENFERMERIA** en la **UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ**, solicitamos a usted permiso para realizar trabajo de investigación en su institución educativa, **SOBRE FACTORES DE RIESGO RELACIONADO AL CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES**. Para obtener nuestro título profesional de Lic. En Enfermería.

Por lo expuesto, ruego a usted acceder a nuestra solicitud.

San Juan Bautista, 11 de diciembre del 2023

  
.....  
CESITH ZENITH SALAS SAAVEDRA  
DNI 45705318

  
.....  
DERLIS NUÑEZ PIZANGO  
DNI 71234123

IE.P.F.S.M. N° 601497
"PROGRESO"
RECEPCIÓN
Fecha: 11/12/23
Hora: 10.50a.m.
Firma: 

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO."

SOLICITO: Permiso para realizar  
trabajo de investigación.

SEÑOR:

LIC. NOLBERTO MELANIO GUERRA AMARAL  
DIRECTOR DEL COLEGIO EXPERIMENTA "UNAP"

CESITH ZENITH SALAS SAAVEDRA, identificada con DNI N° 45705318, de nacionalidad peruana, domiciliada en calle Las Mercedes 157 con Participación, distrito de San Juan Bautista; y DERLIS NUÑEZ PIZANGO CON DNI N° 71234123 de nacionalidad peruana domiciliada prolongación Navarro cauper B 34 san juan Bautista, ante usted con el debido respeto nos presentamos y exponemos lo siguiente:

Que, habiendo culminado la carrera profesional de **ENFEREMERIA** en la **UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ**, solicitamos a usted permiso para realizar trabajo de investigación en su institución educativa, **SOBRE FACTORES DE RIESGO RELACIONADO AL CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES**. Para obtener nuestro título profesional de Lic. En Enfermería.

Por lo expuesto, ruego a usted acceder a nuestra solicitud.

San Juan Bautista, 11 de diciembre del 2023



.....  
CESITH ZENITH SALAS SAAVEDRA  
DNI 45705318



.....  
DERLIS NUÑEZ PIZANGO  
DNI 71234123

